

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников

Наименование организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГОРЭНЕРГО"


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Сетевой район № 1</i>					
62. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 1; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Ремонтно-наладочный участок сетевого района № 1</i>					
68. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 1; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
69. Маляр	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 1; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Сетевой район № 2</i>					
80. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 2; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Сетевой район № 3</i>					
94. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 3; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	

<i>Сетевой район №4</i>					
106. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 4; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Сетевой район №5</i>					
118. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 5; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Сетевой район №6</i>					
130. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	Сетевой район № 6; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
<i>Цех по обслуживанию и ремонту наземного электрооборудования, зданий и сооружений</i>					
80. Электрогазосварщик	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	ЦОиРНЭОЗиС; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	
154. Маляр строительный	Усовершенствовать или установить систему вентиляции.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	31.03.2018г.	ЦОиРНЭОЗиС; ООТ и ПБ; ОКС; СМТС; Бухгалтерия.	

Дата составления: 16.03.2015г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель генерального директора по
эксплуатации оборудования

(должность)


(подпись)

Паршин Д.В.
Ф.И.О.

26.03.15
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту

(должность)



(подпись)

Ушаков В.В.

(Ф.И.О.)


25.03.2015

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по общим вопросам

(должность)



(подпись)

Гарипов Р.Л.

(Ф.И.О.)

25.03.15

(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Ильиных А.А.

(Ф.И.О.)

24.03.2015

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Чбарева Л.А.

(Ф.И.О.)

24.03.2015

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Хасанова Р.А.

(Ф.И.О.)

10.03.2015

(дата)